

	Adventices	Prélevée	Postlevée	Coût indicatif (€/ha)	
<b>Prélevée seule</b> Infestation faible à modérée, sols hydromorphes (passage de postlevée pas toujours possible en sortie hiver). Pois d'hiver : Très faible contrôle des levées printanières.	Capselle, coquelicot, chénopode, pensée, stellaire. Moyen sur fumeterre et renouée	PROWL 400 3 l (1)		39	
	+Ethuse, ammi-majus et gaillet. Léger renfort renouées	PROWL 400 3 l (1) + CENTIUM 36CS 0,2 l		63	
	Ammi-majus, Ethuse, gaillet, renouée des oiseaux, chénopode, matricaire, véronique de perse, capselle, stellaire, laiteron	TOUTATIS DAMTEC 2,4 kg	CHALLENGE 600 ou COLT 2 l + CENTIUM 36 CS 0,2 l		71-85
	+ coquelicot, crucifères, morelle	NIRVANA S 2,5-3 l + CENTIUM 36 CS 0,15 l			
	+ renfort renouée liseron et fumeterre (pression modérée)	BISMARCK (5) 1.6 l + CHALLENGE 600 ou COLT 1.6 l			74-88
		NIRVANA 3,5-4 l			
	Spectre large et/ou Renfort sur la sortie hiver	CHALLENGE 600 ou COLT 2,5 l + PROWL 400 1.5 l (1)			95
		CHALLENGE 600 ou COLT à 2 l + NIRVANA S 2 l			102
Avec meilleur effet gaillet et mercuriale	CHALLENGE 600 ou COLT 2 l + NIRVANA S 2 l + CENTIUM 36 CS 0.15 l			120	
<b>Prélevée puis postlevée</b> Infestation forte à très forte. Contrôle des levées printanières (renouées, etc..)	Crucifères, coquelicot, chénopodes, gaillet, matricaire, renouées, véronique de perse, laiteron	COLT 2 l	COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,15 à 0,3 kg selon la pression OU COLT 0,25 à 0,5 l + CORUM 0,3 à 0,5 l + adjuvant en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	77-93	
		NIRVANA S 2 à 2,5 l		58-90	
	+ ammi-majus, ethuse	TOUTATIS 2 kg ou BISMARCK (5) 1,5 l + COLT 1,5 l		98-130	
	Crucifères, coquelicot, chénopodes, stellaire, gaillet, matricaire, pensée, renouées (efficacité moyenne en pois d'hiver), véronique de perse, laiteron	PROWL 400 2,5 à 3 l (1)	COLT 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,3 kg en 1 ou fractionné en 2 passages (2) OU COLT 0,5 l + CORUM 0,5 l + adjuvant en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	56-87	
<b>Postlevée seule</b> Infestation moyenne. Contrôle des levées printanières (chénopodes, renouées, etc..)	Ethuse, fumeterre, matricaire, renouées (insuffisant sur renouée liseron et renouée des oiseaux), crucifères		CORUM 1 l + adjuvant (3)	67	
			CORUM 0,6 l + adjuvant (3) x 2 passages (2)	80	
	Crucifères, éthuse, fumeterre, chénopode, stellaire, matricaire, renouée (insuffisant sur renouée des oiseaux), pensée, véroniques. Moyen sur ammi-majus, coquelicot et laiteron		BASAGRAN SG (4) 0,6 kg + PROWL 400 1 l (1) OU CORUM 0,8 à 1 l + adjuvant + PROWL 400 0,6 à 1 l (1)	51-80	
			BASAGRAN SG (4) 0,3 kg + PROWL 400 0,5 l (1) x 2 passages (2) OU CORUM 0.6 l/ha + adjuvant + PROWL 400 0.6 l (1) x 2 passages (2)		
	+ gaillet et renfort coquelicot. Insuffisant sur renouée liseron, renouée des oiseaux, éthuse et ammi-majus		COLT 0,25 l + BASAGRAN SG (4) 0,15 kg x 2 passages (2) OU COLT 0,25 l + CORUM 0,25 l + adjuvant x 2 passages (2)	34-50	
			CHALLENGE 600 ou COLT 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,3 kg OU CHALLENGE 600 ou COLT 0,5 l + CORUM 0,5 l + adjuvant		
	Bleuet voire chrysanthème, efficacité moyenne attendue		BASAGRAN SG (4) 1,1 kg OU CORUM 1,25 l + adjuvant	70-84	
	Chardon des champs		TROPOTONE 3 l (traiter par tâche pour raison de sélectivité)	73	

(1) Ou BAROUD SC ou PENTIUM FLO

(2) 2 passages à 8-10 jours (pois de printemps) ou 10-15 jours (pois d'hiver) d'inter-  
valle, pour améliorer l'efficacité à condition de débiter les applications sur adventices  
de cotylédons à deux feuilles

(3) DASH HC ou ACTIROB B

(4) BASAGRAN SG : uniquement sur pois de printemps.

(5) Application de mars à novembre uniquement

(N.B) en l'absence d'application d'aclonifen en pré-levée, CHALLENGE 600 peut être  
appliqué en postlevée