


PASSAT PLUS

	BASF
Composition	Imazamox 25 g/l
Formulation	SL
Famille chimique	Inhibiteur de l'ALS – groupe HRAC B
Mode d'action	Foliaire systémique (légère efficacité racinaire)
AMM (situation)	Novembre 2017
Dose	2 l/ha
Usage	Tournesol BBCH12-18 - Désherbage de post-levée
Caractéristique technique	Imazamox optimisé par une formulation plus riche en adjuvants. Correspond à PULSAR 40 + DASH HC H411 (ZNT-DVP 5 m)

Résultats des essais 2015-2016 (22 essais Terres Inovia)



Conclusion

La technologie Clearfield Plus

- Améliore la sélectivité et permet d'optimiser la pleine dose
- 2nd objectif : améliorer la progression variétale

L'action du Pulsar Plus à pleine dose est parfois plus rapide que Pulsar 40, mais l'efficacité finale n'est pas différente

- Chénopode
- Liseron des haies
- Xanthium, panic pied coq

Cette solution peut apporter de meilleures efficacités sur :

- Renouée liseron (bénéfice non systématique)
- Renouée persicaire ou à feuille de patience (léger gain d'efficacité)
- Ambroisie, digitale sanguine
- Tournesol sauvage, gaillet, mercuriale, laiteron, séneçon
- Matricaire (helminthie ?)

Mais, Pulsar Plus ne modifie pas les stratégies actuelles à base de Pulsar 40

- PRE + POST : sur graminées, renouées liserons ou ambroisie...
- POST fractionnées pour le xanthium ou ambroisie

Ni le positionnement (respecter le stade 4 feuilles = 1 mois après semis)