Pois d'hiver et pois de printemps : exemples de programmes les plus adaptés

	Adventices	Prélevée	Post-levée	Coût indicatif (€/ha)
Prélevée seule Infestation faible à modérée, sols hydromorphes (passage de post-levée pas toujours possible en sortie hiver). Pois d'hiver : très faible contrôle des levées printanières.	Capselle, coquelicot, chénopode, pensée, stellaire. Moyen sur fumeterre et renouée.	PROWL 400 3 l (1)		52-71
	+ éthuse, ammi-majus et gaillet. Léger renfort renouées.	PROWL 400 3 (1) + CENTIUM 36CS 0,2		74-99
	Ammi-majus, éthuse, gaillet, renouée des oiseaux, chénopode, matricaire, véronique de Perse, capselle, stellaire, laiteron	TOUTATIS DAMTEC 2.4 kg		78-86
		CHALLENGE 600 ou COLT 2 + CENTIUM 36 CS 0,2		
	+ coquelicot, crucifères, morelle	NIRVANA S 2,5-3 + CENTIUM 36 CS 0,15		
	la sortie hiver	BISMARK (5) 1,6 l + CHALLENGE 600 ou COLT 1,6 l		100-
		NIRVANA 3,5-4 l		
		CHALLENGE 600 ou COLT 2,5 + PROWL 400 1,5 (1)		
		CHALLENGE 600 ou COLT à 2 l + NIRVANA S 2 l		
	Avec meilleur effet gaillet et mercuriale	CHALLENGE 600 ou COLT 2 + NIRVANA S 2 + CENTIUM 36 CS 0,15		148
Prélevée puis post-levée Infestation forte à très forte. Contrôle des levées printanières (renouées, etc.).	Crucifères, coquelicot, chénopodes, gaillet, matricaire, renouées, véronique de Perse, laiteron	COLT 2 I	COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,15 à 0,3 kg selon la pression OU COLT 0,25 à 0,5 l + CORUM 0,3 à 0,5 l + adjuvant (3) en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	89-104
		NIRVANA S 2 à 2,5 l	COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,15 à 0,3 kg selon la pression OU COLT 0,25 à 0,5 l + CORUM 0,3 à 0,5 l + adjuvant (3) en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	99-106
	+ ammi-majus, éthuse	TOUTATIS 2 kg ou Bismark CS 1,6 l + COLT 1,6 l	COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,15 à 0,3 kg selon la pression OU COLT 0,25 à 0,5 l + CORUM 0,3 à 0,5 l + adjuvant (3) en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	137- 144
	Crucifères, coquelicot, chénopodes, stellaire, gaillet, matricaire, pensée, renouées (efficacité moyenne en pois d'hiver), véronique de Perse, laiteron	PROWL 400 2,5 à 3 l (1)	COLT 0,5 l + BASAGRAN SG (4) 0,3 kg en 1 ou fractionné en 2 passages (2) OU COLT 0,5 l + CORUM 0,5 l + adjuvant (3) en 1 ou fractionné en 2 passages (2)	84-91
Post-levée seule Infestation moyenne. Contrôle des levées printanières (chénopodes, renouées, etc.).	Ethuse, fumeterre, matricaire, renouées		CORUM 1 l + adjuvant (3)	65
	(insuffisant sur renouée liseron et renouée des oiseaux), crucifères		CORUM 0,6 l + adjuvant (3) x 2 passages (2)	77
	Crucifères, éthuse, fumeterre, chénopode, stellaire, matricaire, renouée (insuffisant sur renouée des oiseaux), pensée, véroniques Moyen sur ammi-majus, coquelicot et laiteron		PROWL 400 1 (1) puis BASAGRAN SG (4) 0,6 kg (5) OU PROWL 400 0,6 à 1 (1) puis CORUM 0,8 à 1 + adjuvant (3) (5)	63-89
	+ gaillet et renfort coquelicot. Insuffisant sur renouée liseron, renouée des oiseaux, éthuse et ammi-majus.		COLT 0,25 + BASAGRAN SG (4) 0,15 kg x 2 passages (2) OU COLT 0,25 + CORUM 0,25 + adjuvant (3) x 2 passages (2) CHALLENGE 600 ou COLT 0,5 + BASAGRAN SG (4) 0,3 kg	39-46
			CHALLENGE 600 ou COLT 0,5 + CORUM 0,5 + adjuvant (3) BASAGRAN SG (4) 1,1 kg	
	Bleuet voire chrysanthème, efficacité moyenne attendue		OU CORUM 1,25 l + adjuvant (3)	81-90
	Chardon des champs		TROPOTONE 3 l (traiter par tache pour raison de sélectivité)	79

⁽¹⁾ Ou BAROUD SC ou PENTIUM FLO.

^{(2) 2} passages à 8-10 jours (pois de printemps) ou 10-15 jours (pois d'hiver) d'intervalle, pour améliorer l'efficacité à condition de débuter les applications sur adventices de cotylédons à deux feuilles.

(3) DASH HC ou ACTIROB B.

(4) BASAGRAN SG: uniquement sur pois de printemps. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la bentazone en

⁽⁵⁾ Mélange entre CORUM et PROWL ou BASAGRAN SG et PROWL interdits du fait de l'évolution de la classification dans le classement CLP (ajout de la mention H631d).

En programme de post-levée : 2nd passage selon délai règlementaire (DRE) soit 6 heures. N.B. : en l'absence d'application d'aclonifen en prélevée, CHALLENGE 600 peut être appliqué en post-levée.