

	Prélevée (dose/ha)	Post-levée (dose/ha)	Coût (€/ha)
<b>Forte infestation ou adventice difficile</b>			
Ethuse, gaillet, renouée des oiseaux, chénopode, matricaire, véronique de perse, capselle, stellaire	CHALLENGE 600 ou COLT 2 l + CENTIUM 36CS 0,2 l		81
+ coquelicot	NIRVANA S 2,5 à 3 l + CENTIUM 36CS 0,15 l		69 à 79
	STALLION Syntec 2 l + CHALLENGE 600 ou COLT 2 l		91
+ renouée liseron et fumeterre (pression modérée), crucifères	CHALLENGE 600 ou COLT 2 l + NIRVANA S 3 l		100
	NIRVANA S 2,5 à 3 l + CENTIUM 36CS 0,15 l		69 à 79
+ pression renouée liseron plus forte	CHALLENGE 600 + NIRAVANA S + CENTIUM 36CS 2 l + 2 l + 0,15 l		102
	NIRVANA S 3,5 à 4 l		69 à 79
Crucifères, gaillet, matricaire, renouées, véronique de perse	TOUTATIS 2 l	CHALLENGE 600 ou COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG (1) 0,15 à 0,3 kg selon la pression	72 à 86
	COLT 2 l/	COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG 0,15 à 0,3 kg selon la pression	
	NIRVANA S 2 à 2,5 l	CHALLENGE 600 ou COLT 0,25 à 0,5 l + BASAGRAN SG 0,15 à 0,3 kg selon la pression	53 à 77
Crucifères, stellaire, matricaire, gaillet, renouées, pensée, véronique de perse	PROWL 400 2,5 à 3 l (2)	COLT 0,5 l + BASAGRAN SG 0,3 kg en 1 ou fractionné en 2 passages	63
<b>Infestation faible à moyenne</b>			
Crucifères, stellaire, matricaire, renouée (insuffisant sur renouée des oiseaux), pensée, véronique de perse		BASAGRAN SG 0,6 kg + PROWL 400 1 l (1)	47
		BASAGRAN SG 0,3 kg + PROWL 400 0,5 l (1) x 2 passages (2)	47
+ gaillet (insuffisant sur renouée liseron et renouée des oiseaux)		COLT 0,25 l + BASAGRAN 0,15 kg x 2 passages	28
		CHALLENGE 600 ou COLT 0,5 l + BASAGRAN SG 0,3 kg	28
Ethuse, fumeterre, matricaire, renouées (insuffisant sur renouée liseron et renouée des oiseaux), crucifères		CORUM 1 l + adjuvant (3)	65
		CORUM 0,6 l + adjuvant (3) x 2 passages	76
Ethuse, fumeterre, matricaire, crucifères, renfort sur renouée liseron et renouée des oiseaux, véronique de perse			
		CORUM 0,6 l + PROWL 400 0,5 l + adjuvant (3) x 2 passages	88

(1) Ou BAROUD SC ou PENTIUM FLO.

(2) 2 passages à 10-15 jours d'intervalle, pour améliorer l'efficacité à condition de débiter les applications sur adventices de cotylédons à deux feuilles.

(3) DASH HC ou ACTIROB B.