

Caractéristiques des spécialités homologuées sur pois chiche

Compte tenu d'un déficit de solutions en post-levée, une stratégie à base d'un herbicide de prélevée reste préférable.

	Doses/ha	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Nouveau groupe HRAC	Spécialités homologuées																										
				Ammi-élevée	Arroche étalée	Chardon	Chénopode	Capselle	Repousses de colza	Coquelicot	Datura	Ethuse	Fumeterre	Gaillet	Laiteron	Matricaire	Mercuriale	Morelle	Moutarde	Ravenelle	Pensée	Renouée des oiseaux	Renouée liseron	Renouée persicaire	Séneçon	Stellaire	Repousses de tournesol	Véronique de Perse	Véronique feuille de lierre	
Spécialités antidiurétiques	Prélevée	CHALLENGE 600	3 l	76	34																									
		NIRVANA S (1)	1,5 à 2 l	31 à 42	2 + 3	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(3)	*	*	
		PROWL 400	3 l	37	3																									
		CHALLENGE 600 + NIRVANA S (1)	2 + 1,5 à 2 l	79-90	34 + 2 + 3	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(3)	*	*	
		CHALLENGE 600 + PROWL 400	3 l + 1,5 l	90	34 + 3																									
Spécialités antidiurétiques	Post-levée	CHALLENGE 600 (2)	0,5 l	12	34					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		LENTAGRAN (8)	2 kg fractionnable en 2*1 kg	100	6	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		ONYX (8)	1,5 l	54	6	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		ONYX + CHALLENGE 600 (2)(7)(8)	1 l + 0,5 l	48	34 + 6	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	Doses/ha en fonction du stade (4)	Coût (€ HT/ha) RPD incluse	Nouveau groupe HRAC	Spécialités homologuées																									
				Folle-avoine		Paturin annuel		Repousses de céréales		Ray-grass		Vulpin																	
				(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)																
Spécialités antigaminées	Post-levée	CENTURION 240EC/OGIVE vxt + huile (5)	0,5 l	0,5 l	32	1																							
		ETAMINE	0,8 à 1 l	1,2 l	27-40	1																							
		FOLY R/BALISTIK	1 l	1 l	33	1																							
		FUSILADE MAX	1 à 1,25 l	1,25 à 1,5 l	27-41	1																							
		PILOT	1 l	1,2 l	29-37	1		(6)																					
		STRATOS ULTRA + DASH HC	1 l	1,2 l	27-33	1																							
		TARGA MAX	0,5 l	0,6 l	27-33	1		(6)																					
Spécialités antigaminées	Prélevée	KERB FLO en prélevée	1,875 l	1,875 l	40-44	3																							

Bonne efficacité sauf en cas de résistance aux antigaminées foliaires (inhibiteurs de l'ACCase fop-dime).
 Bonne efficacité.
 Efficacité moyenne à satisfaisante.
 Efficacité moyenne
 Efficacité insuffisante
 Les dégradés de couleurs expriment la différence d'efficacité selon les conditions pédo-climatiques.
 - Absence de références

(1) Dose à moduler selon type de sol. La dose de 2 l/ha est à réserver aux sols argileux. Ne pas utiliser NIRVANA S sur sols sableux ou filtrants. Association non couverte par les firmes.
 (2) CHALLENGE 600 peut être utilisé en post-levée à condition de ne pas pas avoir été appliqué en prélevée. Pour un programme, choisir PROWL ou NIRVANA en prélevée. Appliquez sur très jeunes adventices (maxi 2 feuilles).
 (3) Repousses de tournesol non Clearfield ou Express Sun.
 (4) Sur vivaces, la dose peut être plus élevée. Consultez l'étiquette. Les doses les plus élevées concernent souvent le ray-grass. Stade (a) = avant tallage stade (b) = tallage. Attendre le stade 3-4 feuilles des graminées adventices pour intervenir. Conditions d'application : désherbez par temps poussant avec une hygrométrie supérieure à 60 %. Evitez les fortes amplitudes thermiques (supérieures à 15°C).
 (5) Les huiles sont bien plus efficaces que les mouillants. La firme établit une liste positive d'huile.
 (6) A dose vivace uniquement.
 (7) Association non couverte par les firmes.
 (8) Ne pas appliquer sur sols drainés dont la teneur en argile est supérieure ou égale à 45 %.
 * Références insuffisantes.

