Herbicides utilisables sur féverole

	Dose/ha	Coût (€ HT/ha)	Groupe HRAC	Ammi-élevé	Arroche étalée	Chardon	Chénopode	Capselle	Repousses de colza	Coquelicot	Ethuse	Fumeterre	Gaillet	Laiteron	Matricaire	Mercuriale	Morelle	Moutarde	Ravenelle	Pensée	Renouée des oiseaux	Renouée liseron	Renouée persicaire	Stellaire	Repousses de Tournesol	Véronique de Perse	Véronique feuille de lierre
CHALLENGE 600 ou COLT (1)	3 l (hiver) à 4 l (printemps)	63-84	F3																								
NIRVANA S	4 l	78	B + K1											*											(5)		
CENTIUM 36 CS (2)	0,15 à 0,2 l	21-28	F3																								
PROWL 400 (3)	3 l	39	K1																								
STALLION SYNC TEC (féverole printemps)	2 l	49	K1 + F3	-	-					*		*		-		*	*			*	*	*	*			-	-
CHALLENGE 600 ou COLT + NIRVANA S	2 l + 3 l	100	F3 + B + K1	-										*											(5)		
TOUTATIS damtec	2,4 kg	70	F3											*													
CHALLENGE 600 ou COLT + CENTIUM 36 CS (2)	2 à 2,5 l + 0,15 l	63-73	F3											*													
CHALLENGE 600 ou COLT + PROWL 400 (3)	3 l + 1,5 l	82	F3 + K1											*													
NIRVANA S + CENTIUM 36 CS	2,5 à 3 l + 0,15 l	69-79	B + K1 + F3											*											(5)		
CHALLENGE 600 ou COLT + NIRVANA S + CENTIUM 36 CS (2)	2 l + 2 l + 0,15 l	102	B + K1 + F3											*											(5)		
CHALLENGE 600 ou COLT + STALLION SYNC TEC (2)	2 l + 2 l	91	K1 + F3	-	-				*	-	-	*		-	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	-
CORUM + DASH HC (4)	0,8 à 1,25 l	54-85	B + C3																					-	(5)		

	Dose/ha en fonction du stade (6)		Coût (€ ht/ha)	Groupe HRAC	Folle-avoine		Paturin annuel		Repousses de céréales		Ray-grass		Vulpin	
	(a)	(b)			(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
AGIL/CLAXON/AMBITION + huile (7)	0,5 à 0,7 l	0,6 à 0,8 l	22-33	A										
CENTURION 240EC/SELECT + huile (7) (féverole de printemps)	0,5 l	0,5 l	32	A										
ETAMINE	0,8 à 1 l	1,2 l	27-40	A										
BALISTIK/FOLY R (féverole de printemps)	1 l	1 l	33	A										
FUSILADE MAX	1 à 1,25 l	1,25 à 1,5 l	27-41	A										
LEOPARD 120 + huile (7)	0,4 à 0,5 l	0,4 à 0,5 l	23-28	A			(8)							
PILOT	1 l	1,2 l	29-36	A			(8)							
STRATOS ULTRA + DASH HC	1 l	1,2 l	27-33	A										
TARGA MAX	0,5 l	0,6 l	27-33	A			(8)							
KERB FLO (9) sur pois d'hiver	1,875 l	1,875 l	40-44	K1										

Bonne efficacité
Bonne efficacité sauf en cas de résistance aux antigraminées foliaires (inhibiteurs de l'ACCase fop-dime)
Efficacité moyenne à satisfaisante
Efficacité moyenne
Efficacité moyenne à insuffisante
Efficacité insuffisante
* Références peu nombreuses, à confirmer
\- Absence de références
(a) Avant tallage
(b) Tallage

(1) CHALLENGE 600 est homologué à 3 l/ha sur féverole et pois d'hiver et à 4 l/ha sur féverole et pois de printemps. COLT est homologué à 4,5 l/ha, hiver et printemps
(2) Sur féverole d'hiver, la dose de CENTIUM 36CS est limitée à 0,15 l/ha (efficacités du tableau pour 0,25 l/ha) et les mélanges CENTIUM 36CS + CHALLENGE et le mélange STALLION SYNCTEC + CHALLENGE sont déconseillés.
(3) Autres spécialités : BAROUD SC, PENTIUM FLO
(4) Le fractionnement CORUM + DASH HC en 2 fois 0,625 l/ha peut améliorer l'efficacité à condition d'intervenir dès 2 feuilles des dicotylédones.
(5) L'efficacité de NIRVANA S et de CORUM n'est valable que sur repousses de tournesol classique et non sur repousses de tournesol Clearfield ou Express Sun
(6) Sur vivaces, la dose peut être plus élevée. Consultez l'étiquette. Les doses les plus élevées concernent souvent le ray-grass. Attendre le stade 3-4 feuilles des graminées adventices pour intervenir. Conditions d'application : désherbez par temps poussant avec une hygrométrie supérieure à 60 %. Evitez les fortes amplitudes thermiques (supérieures à 15°C).
(7) Les huiles sont bien plus efficaces que les mouillants. Certaines firmes établissent une liste positive d'huile.
(8) A dose vivace uniquement.
(9) Applicable à 4-5 feuilles vraies de la féverole et du pois. Utilisation au printemps non compatible avec le DAR. Autres spécialités : ZAMMO, SETANTA FLO...,. Application précoce, sur adventices jeunes.

CLP : classification labelling packaging

DAR : délai avant récolte

ZNT : zone non traitée = 5 m par défaut, sauf :
Bonalan = 50m
CENTURION 240EC/SELECT/EXOCET, COLT, Nirvana S, PROWL 400/BAROUD SC/PENTIUM FLO, STALLION SYNC TEC, TOUTATIS DAMTEC = 20m
CHALLENGE 600/KARMIN 600 = 50m en hiver et 20m au printemps

La liste des produits phytosanitaires et les conseils d'utilisation sont mis à jour au 1er mars 2020 et sont susceptibles d'évoluer à partir de cette date.
Prenez soin de vous informer des évolutions de la réglementation.

www.terresinovia.fr
Juin 2020

Caractéristiques des produits

Spécialités commerciales	Substances actives	Dose d'AMM	Nombre max d'application	Mention d'avertissement	Mentions de danger (règlement CLP)	DAR (jours ou stade)
AGIL / CLAXON / AMBITION	propaquizafop 100 g/l	1,2 l/ha (annuelles) 2 l/ha (vivaces)	1	DANGER	H304-H319-H411	50 j
BONALAN	benfluraline	6 l/ha	1	DANGER	H226-H304-H315-H317-H319-H332-H351-H400-H410	-
CENTURION 240EC/SELECT/EXOCET (3)	cléthodime 240 g/l	Pois et féverole de printemps uniquement 0,5 l/ha	1	DANGER	H304-H317-H336-H411	60 j
CENTIUM 36 CS	clomazone 360 g/l	0,25 l/ha	1	-	H413	-
CHALLENGE 600/ KARMIN 600	aclonifen 600 g/l	3 l/ha protéagineux d'hiver 4 l/ha protéagineux printemps	1	ATTENTION	H351-H410	BBCH08 (prélevée)
COLT	aclonifen 600 g/l	4,5 l/ha prélevée	1	ATTENTION	H317-H351-H400-H410	BBCH 16 (60 j)
CORUM	imazamox 22,5 g/l + bentazone 480 g/l	1,25 l	1	ATTENTION	H302-H400-H410	BBCH25 (5 pousses latérales)
ETAMINE	quizalofop-p-éthyl 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles) 3 l/ha (vivaces)	-	ATTENTION	H317-H319-H411	45 j
BALISTIK/FOLY R/ NOROIT (3)	cléthodime 120 g/l	Féverole de printemps uniquement 1 l/ha	1	DANGER	H304-H336-H411	60 j
FUSILADE MAX	fluazifop-p-butyl 125 g/l	1,5 l/ha (annuelle) 2,5 l/ha (vivaces)	1	ATTENTION	H361d-H400-H410	90 j
KERB FLO (1)	propyzamide 400 g/l	1,87 l/ha	1	ATTENTION	H351-H410	BBCH14
LEOPARD 120	quizalofop-p-éthyl 120 g/l	1,25 l/ha	1	DANGER	H304-H317-H319-H411	49 j
NIRVANA S	imazamox 16,5 g/l + pendiméthaline 250 g/l	4,5 l/ha	1/2 ans en postlevée	ATTENTION	H315-H317-H400-H410	90 j
PILOT	quizalofop-p-éthyl 50 g/l	1,2 l/ha (annuelles), 3 l/ha (vivaces)	1	DANGER	H304-H317-H318-H332-H410	-
PROWL 400/ BAROUD SC/ PENTIUM FLO	pendiméthaline 400 g/l	3 l/ha	-	ATTENTION	H400-H410 (H400-H401-H410 = Baroud)	63 j
STALLION SYNC TEC	clomazone 30 g/l + pendiméthaline 333 g/l	3 l/ha féverole de printemps uniquement	1	ATTENTION	H410	BBCH09 (levée)
STRATOS ULTRA (2)	cycloxydime 100 g/l	2 l/ha (annuelles), 4 l/ha (vivaces)	1 (4)	DANGER	H304-H315-H319-H336-H361d-H411	56 j
TARGA MAX	quizalofop-p-éthyl 100 g/l	1,5 l/ha	1	DANGER	H302-H304-H318-H411	45 j
TOUTATIS DAMTEC	aclonifen 500g/kg + clomazone 30 g/kg	2,4 kg	1	ATTENTION	H315-351-H410	BBCH08 (prélevée)
VESUVE MAX	quizalofop-d-ethyl 70 g/l + cléthodime 140 g/l	Féverole de printemps (4) uniquement 0,8l/ha	1	DANGER	H304-H315-H317-H336-H410	60 j

(1) Autres spécialités génériques : ZAMMO, SETANTA FLO... Attention, les produits à base de propyzamide n'ont pas tous une AMM (autorisation de mise sur le marché) sur graines protéagineuses.
(2) Respecter un délai de 3 ans pour appliquer à nouveau STRATOS ULTRA après une application d'hiver (pois, féverole, colza).
(3) Uniquement sur pois et féverole de printemps. Pas d'AMM sur culture d'hiver.
(4) Cultures destinées à l'alimentation animale uniquement.