

Fiche réalisée dans le cadre du projet PEPIT LegSecAuRA mené sur la région Auvergne-Rhône Alpes de 2020 à 2022. Ce projet multipartenaires piloté par la Chambre régionale d'agriculture a permis d'acquérir des références locales sur la conduite des légumes secs sur la région.



SUR 3 ANS

34 parcelles suivies sur la région dont **30** en bio

Une majorité des parcelles sur un axe nord/sud, à l'est des vallées de la Saône et du Rhône


Précédent culturel du pois chiche

76% derrière une céréale à paille (blé, blé dur, avoine, orge, seigle...)

Altitude

Pas d'effet sur la date de semis, dans l'échantillon observé. L'altitude des parcelles varie essentiellement entre **150 et 450 m**.

Modalité de semis, écartement



Enherbement

Pas de corrélation identifiée entre les pratiques et l'enherbement, ni entre l'enherbement et le rendement. Certaines parcelles peuvent ne pas être récoltées à cause d'un salissement excessif.

Rendement moyen

Sur 3 ans

7.8 q/ha

avec variabilité importante de **2 à 30 q/ha**


Rendement brut moyen : **10.2q/ha**

Avec **22 %** de déchets de tri en moyenne soit un rendement trié moyen à **8 q/ha**

25% des parcelles non récoltées en moyenne (**10% en 2020, 36% en 2021, 23% en 2022**)

Variété semées

Peu de variétés sont représentées, avec une nette prépondérance de Twist, suivie de Lambada.



Date de semis

De mi février à fin avril moyenne constante autour du **25 mars**

Nodosité

70% des parcelles présentent peu ou pas de nodosités.

Désherbage mécanique en bio

50% des parcelles ont été binées



Labour

74% des parcelles sont labourées